

► **CATÁLOGO BREDÁ**

Linha completa de conectores.



A EMPRESA

A **BREDA CONECTORES** foi criada tendo em vista suprir a necessidade de seus clientes nas áreas de Desenvolvimento, Comercialização de conectores e LEDS. Visando ao melhor atendimento e contando com uma estrutura de relacionamento internacional, detém distribuição autorizada de marcas de renome, são elas: EXCON, CONNFLY, KEFA, BRCONN, OPTOBR, etc.




Distribuimos conectores de vários segmentos: AUTOMOTIVOS, LINHA BRANCA, SEGURANÇA, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, TELECOM, ELEVADORES, dentre outros.

Dispomos de um amplo estoque físico e contamos com uma equipe especializada para melhor atendê-lo.



**LINHA 1251**

CONECTORES PASSO 1.25mm

**LINHA 1501**CONECTORES PASSO 1,5mm
(Equivalente JST ZH)**LINHA 1561**


CONECTOR PASSO 7,5/5,0mm

**LINHA 2001**CONECTORES PASSO 2,0mm
(Equivalente JST PH)**LINHA 2002**

CONECTORES PASSO 2,0mm

**LINHA 2007**



CONECTORES PASSO 2,0mm


**LINHA 2008**CONECTORES PASSO 2,0mm
(Equivalente JST PHD)**LINHA 2501**CONECTORES PASSO 2,5mm
(Equivalente JST XH)**LINHA 2502**

CONECTORES PASSO 2,5mm


**LINHA 2503**

CONECTORES PASSO 2,5mm


**LINHA 2504**CONECTORES PASSO 2,5mm
(Equivalente JST EH)**LINHA 2507**CONECTORES PASSO 2,5mm
(Equivalente JST SMR)

**LINHA 2508**

CONECTORES PASSO 2,5mm
(EQUIVALENTE JST SMP)

**LINHA 2510**

CONECTOR PASSO 2,5mm
(EQUIVALENTE EIS)

**LINHA 2512**


CONECTOR PASSO 2,5mm
(EQUIVALENTE KK 2,5m)

**LINHA 2513**


CONECTOR PASSO 2,5mm
(EQUIVALENTE SPOX)

**LINHA 2517**


CONECTOR PASSO 2,5mm
(EQUIVALENTE JST - XA)

**LINHA 2542/2543**


CONECTOR PASSO 2,54mm
(EQUIVALENTE MODU)

**LINHA 2544**


CONECTORES PASSO 2,54mm

**LINHA 2545**


CONECTORES PASSO 2,54mm

**LINHA 3001**


CONECTORES PASSO 3,0mm
(EQUIVALENTE AO MICRO FIT)

**LINHA 3961**


CONECTORES PASSO 3,96mm
(EQUIVALENTE AO KK 3,96mm)

**LINHA 3962**


CONECTOR PASSO 3,96mm
(EQUIVALENTE JST VH)

**LINHA 4201**


CONECTORES PASSO 4,2mm
(EQUIVALENTE AO MINI FIT)



LINHA 5081
CONECTORES PASSO 5,0mm



LINHA 5082
CONECTORES PASSO 5,0mm




LINHA 6603
CONECTORES PASSO 4,5mm



LINHA 6605
CONECTORES PASSO 6,35mm
(EQUIVALENTE AO MATE-N-LOCK)



LINHA 6607
CONECTORES PASSO 5,03mm



LINHA 6608
CONECTORES PASSO 4,14mm



LINHA 7702
CONECTORES PASSO 3,96mm



LINHA 7804
CONECTORES PASSO 2,54mm
(EQUIVALENTE AO MTA)



LINHA 7805
CONECTOR PASSO 3,96mm
(EQUIVALENTE AO MTA)

BR CONN



LINHA BRXA
Conector passo 2,5mm



LINHA 62002
Conector passo 6,2mm



LINHA 45002
Conector passo 4,5mm



LINHA FASTON
Conector passo 6,3mm



DS1001-01
SOQUETE TORNEADO
06 A 40 PINOS



DS1002-01
BARRA DE SOQUETE TORNEADO
06 A 40 PINOS



DS1004
BARRA DE PINOS TORNEADA
40 PINOS



DS1011
Conector PIN HEADER 2,54mm
COM EJTOR 10 A 64 PINOS



DS1013
Conector BOX HEADER 2,54mm
10 A 64 PINOS



DS1015
Conector BOX HEADER 2,54mm
P/ FLAT CABLE 10 A 64 PINOS



DS1016
Conector IDC SOCKET 2,54mm
(EQUIVALENTE LATCH) 06 A 64 PINOS



DS1017
Conector IDC SOCKET 2,0mm
10 A 68 PINOS



DS1018
Conector MINI DIP 2,54mm
P/ FLAT CABLE 10 A 64 PINOS



DS1021
BARRA DE PINOS PASSO 2,54mm
180 GRAUS



DS1022
BARRA DE PINOS PASSO 2,54mm
90 GRAUS



DS1023
Conector PASSO 2,54mm FEMEA
(Equivalent MCI) 180 GRAUS



DS1024

Conector PASSO 2,54mm FEMEA
(EQUIVALENTE MCI) 90 GRAUS



DS1025

BARRA DE PINOS 2,0mm
180 GRAUS



DS1026

CONECTOR PASSO 2,0mm
FEMEA 180 GRAUS



DS1027

JUMPER COM E SEM HASTE
PASSO 2,54mm



DS1032

SOQUETE PLCC PARA DIP
OU SMT



DS1033

CONECTORES DB SOLDA FIO.



DS1034

CONECTORES DB SOLDA PLACA
180 GRAUS



DS1035

CONECTORES HD SOLDA FIO



DS1036-01

CONECTORES DB PARA CRIMPAR



DS1036

CONECTORES DB PARA
FLAT CABLE



DS1037

CONECTORES DB SOLDA
PLACA 90 GRAUS



DS1038

CONECTORES HD SOLDA
PLACA 90 GRAUS



DS1040
DIP SWITCHES



DS1045
CAPAS PLÁSTICAS PARA CONECTORES
DB5 KIT CURTO E LONGO



DS1045-22
CAPAS PLÁSTICAS PARA
CONECTORES DB5 FLAT CABLE



DS1048
CAPAS PLÁSTICAS PARA CONECTORES
DB5 FECHAMENTO POR TRAVA.



DS1061
CAPAS PLÁSTICAS PARA
ADAPTADORES DB5.



DS1045-01
KIT RETENÇÃO



DS1045-13
PARAFUSO LONGO PARA
CAPAS DB5



DS1057
FLAT CABLE CINZA PARA CONECTORES
PASSO 2,54mm E 2,0mm



DS1093-01
CONECTORES MINI DIN
90 GRAUS



DS1093-03
CONECTORES MINI DIN
90 GRAUS



DS1095
CONECTORES USB TIPO A
FEMALE 90 GRAUS



DS1095-10
CONECTORES USB TIPO A
FEMALE 180 GRAUS



DS1097
CONECTORES USB A
MACHO 90 GRAUS



DS1099
CONECTORES USB B
FEMEA 90 GRAUS



DS1099-01
CONECTORES USB B FEMEA
180 GRAUS



DS1119
EURO CONECTORES
TIPO R (REVERSO)



DS1120
EURO CONECTORES TIPO C



DS1122
CONECTOR MODULAR
PLUG RJ12 6P6C



DS1123
CONECTOR MODULAR
PLUG RJ45 8P8C



DS1123-15
CONECTOR MODULAR
PLUG RJ45 8P8C BLINDADO



DS1132
CONECTOR MODULAR
JACK RJ11 4P4C 90 GRAUS



DS1133
CONECTOR MODULAR
JACK RJ11 6P6C 90 GRAUS



DS1133-02
CONECTOR MODULAR
JACK RJ11 6P6C 180 GRAUS



DS1134
CONECTOR MODULAR
JACK RJ45 8P8C 90 GRAUS

PLUG ÁUDIO

BR010012.5mm Plug P-1 mono
Plástico c/ mola**BR01009**3.5mm Plug P-2 mono
Plástico c/ mola**BR01002**2.5mm Plug P-1 stereo
Plástico c/ mola**BR01010**3.5mm Plug P-2 stereo
Plástico c/ mola**BR01002-4C**2.5mm 4C Plug
Plástico c/ mola**BR01010-4C**3.5mm 4C Plug
Plástico c/ mola**BR01003**

2.5mm Plug P-1 mono

**BR01011**

3.5mm Plug P-2 mono

**BR01004**

2.5mm Plug P-1 stereo

**BR01012**

3.5mm Plug P-2 stereo

**BR01007**2.5mm Plug P-1 mono
Metal c/ mola**BR01015**3.5mm Plug P-2 mono
Metal c/ mola**BR01008**2.5mm Plug P-1 stereo
Metal c/ mola**BR01016**3.5mm Plug P-2 stereo
Metal c/ mola**BR01019**6.35mm Plug p-10 mono
Plástico c/ mola**BR01020**6.35mm Plug P-10 stereo
Plástico c/ mola**BR01021**

6.35mm Plug P-10 mono

**BR01022**

6.35mm Plug P-10 stereo

**BR01023**6.35mm Plug P-10 mono
Metal c/ mola**BR01024**6.35mm Plug P-10 stereo
Metal c/ mola**BR08001**

Canon Plug Fêmea

**BR08002**

Canon Plug Macho

**BR01058**6.35mm mono Plug
Metal, right angle**BR01059**6.35mm stereo Plug
Metal, right angle

PLUG INJEÇÃO

BR03051

2.5mm Mono Plug

**BR03053**

3.5mm Mono Plug

**BR03055**

3.5mm 4C Plug

**BR03057**

6.35mm Stereo Plug

**BR03060**

6.35mm Mono Jack

BR03061

6.35mm Stereo Jack

**BR03052**

2.5mm Stereo Plug

**BR03054**

3.5mm Stereo Plug

**BR03056**

6.35mm Mono Plug

**BR03058**

3.5mm Mono Jack

BR03059

3.5mm Stereo Jack

**BR2318**Plug DC Tipo Furk
2, 1/2, 5mm

JACK ÁUDIO

BR01063

A: 2.5mm J-1 mono jack
B: 2.5mm J-1 stereo jack
Plástico c/ mola



BR01069

A: 3.5mm J-2 mono jack
B: 3.5mm J-2 stereo jack
Metal c/ mola



BR01076

A: 6.35mm mono jack
B: 6.35mm stereo jack



BR02006

6.35mm stereo jack
open circuit



BR02013

3.5mm stereo jack



BR01066

A: 2.5mm J-1 mono jack
B: 2.5mm J-2 stereo jack
Metal c/ mola



BR01073

A: 6.35mm mono jack
B: 6.35mm stereo jack
Plástico c/ mola



BR02004

6.35mm mono jack
open circuit



BR02007

6.35mm stereo jack
close circuit



BR02044

3.5mm stereo jack



BR01068

A: 3.5mm J-2 mono jack
B: 3.5mm J-2 stereo jack
Plástico c/ mola



BR01074

A: 6.35mm mono jack
B: 6.35mm stereo jack



BR02005

6.35mm mono jack
close circuit



BR02012

A: 2.5mm mono jack
B: 3.5mm mono jack



BR307

Jack 3.5mm stereo
5pin pcb



PLUG DC E JACK DC

BR03003

Dc Plug
A: 2.1x5.5x9.0mm
B: 2.5x5.5x9.0mm



BR03006

Dc Plug W/Cable protector
A: 2.1x5.5x14.0mm
B: 2.5x5.5x14.0mm
C: 2.8x5.5x14.0mm
D: 1.35x3.5x14.0mm



BR03015

Dc Jack
A: 2.1x5.5mm
B: 2.5x5.5mm



BR2323

Dc Power Jack
A: Pin OD: 2.1mm
B: Pin OD: 2.5mm



BR03004

Dc Plug W/Cable protector
A: 2.1x5.5x9.0mm
B: 2.5x5.5x9.0mm



BR03013

Dc Jack P.C.B layout
A: 2.1x5.5mm
B: 2.5x5.5mm



BR03018

Dc chassis jack
A: 2.1x5.5mm
B: 2.5x5.5mm



BR03029

Dc chassis jack
A: 2.1x5.5mm
B: 2.5x5.5mm



BR03005

Dc Plug
A: 2.1x5.5x14.0mm
B: 2.5x5.5x14.0mm



BR03014

Dc Jack P.C.B layout
A: 2.1x5.5mm
B: 2.5x5.5mm



BR03027

Dc Power Jack
A: Pin OD: 2.1mm
B: Pin OD: 2.5mm



BR03030A

Dc Jack Female
5.5x2.1mm
p/ injeção



BR03030B

Dc Jack Female
5.5x2.5mm
p/ injeção



PLUG MINI DIN/DIN

BR11014

Plug Mini Din Macho (3P-8P)



BR11015

Plug Mini Din Fêmea (3P-8P)



BR11017

Plug Din Macho p/ Injeção
(3P-8P)



BR11020

Plug Mini Din Macho p/ Injeção
(3P-8P)



BR211131

Mini Din Socket
4Pin-10Pin
A: half Shield
B: full Shield



CONECTORES

BR03101

USB A Macho p/ injeção curto

**BR03112**

USB A Fêmea p/ injeção

**BR03111**

USB A Fêmea p/ injeção curto

**BR03103**

USB A Macho p/ injeção

**BR03121**

USB B Macho p/ injeção

**BR03143**

Mini USB 5P. Macho p/ injeção

**BR03161**

Micro USB Macho p/ injeção

**BR03141**

Mini USB 5P. Macho p/ injeção

**BR03151**

Mini USB 5P Fêmea p/ injeção

**BR03301**

HDMI Macho p/ injeção

**BR03311**

HDMI Macho p/ injeção

**BR1105**

Micro USB para Cabo

**BR1107**

USB A Macho p/ cabo



NOVIDADES CONECTORES USB

BR0501AF

USB A Fêmea crimp p/ injeção

**BR0500**

USB A Fêmea dupla face

**BR0501AM**

USB A Macho crimp p/ injeção

**BR08033**

Conector Mike Fêmea p/ cabo 02-08P

**BR08034**

Conector MIKE macho p/ painel 02-08P

**BR08036**

Conector MIKE macho p/ cabo 02-08P

**BR0502BM**

USB B Macho crimp p/ injeção

**BR0503MC**

Micro USB Macho crimp

**BR0600/BR0601**

USB C Macho p/ injeção



CONECTOR MODULAR

BR25001

Modular Plug 4P 4C

**BR25002**

Modular Plug 6P 4C

BR25002A

Modular Plug 6P 6C

**BR25003**

Modular Plug 8P 8C

**BR25005-P10T**

Plug RJ45 10P 10C

**BR25004**

Capa p/ RJ45 (Várias cores)



CONECTORES BNC

BR12001BNC Macho Crimp
A: RG58/U
B: RG59/U
C: RG6/U**BR12017**BNC Fêmea c/ Painel
A) With Washer+Nut**BR1202102**

BNC Fêmea 90° p PCB

**BR12034**

BNC Duplo Fêmea

**BR12035**

BNC Dupla Fêmea c/ rosca



PORTA FUSÍVEL

BR16022

Porta Fusível
A: 5mmx20mm
B: 6mmx30mm



BR15041

Porta Fusível
A: 5mmx20mm
B: 6mmx30mm



CLIP DE BATERIA

BR140041 - T

Clip Bateria 9V Tipo T



BR140040 - I

Clip Bateria 9V Tipo I



PLUG

BR13004

Plug acendedor Auto c/ Led



INTERRUPTORES

BR-KCD1-101-5



BR-KCD1-101-8



BR-KCD1-101-3



BR-R13-507-BK



BR-KDC4-202N-3

COM PROTETOR CONTRA UMIDADE/PO



BR-KCD1-101N-64

COM PROTETOR CONTRA UMIDADE/PO



BR-KCD4-201 SEM NEON

BR-KCD4-201N COM NEON



TACTIL SWITCHES

TACTIL SWITCH 6X6 180° DIP



TACTIL SWITCH 6X6 90° DIP



TACTIL SWITCH 6X6 SMD



TACTIL SWITCH 12X12 DIP



TACTIL SWITCH 6X6 SMD



TACTIL SWITCH 6X6 DIP



TACTIL SWITCH 5X5 SMD



TACTIL SWITCH 3,5X6 SMD



NOVIDADES

ELÁSTICOS

BR25*1.4 Elástico 25x1,4
BR38*1.4 Elástico 38x1,4



ABRAÇADEIRAS

Abraçadeira Nylon
Natural e Preto
Diversos tamanhos



EXTRATORES

Mini Fit e Micro Fit p/
terminal macho e fêmea



TERMINAL

JVT-5500-T/IMP
TERMINAL CRIMP
26/30 AWG P/ BATERIA



TUBO TERMO RETRÁTIL 2:1

TAMANHOS DE 1MM A 180MM – VÁRIAS CORES – TRANSPARENTES
 PADRÃO DE SEGURANÇA: US224 VM-1 C – UL CSA C22.2 OFT RoHS



Cabo flat colado, nas seções nominais
 de 28 a 16AWG, com 02 a 50 vias.

CABO MANGA

Podemos atender em várias bitolas, números de vias, cores, com ou sem blindagem.

CABOS PARA ELETRO ELETRÔNICA
 CABO FLAT COLORIDO COLADO



Br25041 - TELEPHONE CABLE (CABO CHATO)
 4, 6 E 8 CONDUTORES - CORES: PRETO, BEGE, BRANCO E PRATA

QUICK SPLICE





diagram:1



diagram:2

FIO BITOLA AWG mm ²	COD CONECTOR	DIMENSION (mm)		COD TERMINAL MACHO E FEMEA	DIMENSION (mm)		COLOR
		W	L		W	L	
22-18 A.W.G 0.5-0.75 mm ²	 BR878-1.25-250	0.366 9.3	1.583 40.2	 MDFNY-1.25-250 FDFNY-1.25-250	6.6 6.35	22.0 23.0	RED
18-14 A.W.G 0.75-2.5 mm ²	 BR878-2-250	0.366 9.3	1.583 40.2	 MDFNY-2-250 FDFNY-2-250	6.6 6.35	23.0 24.0	BLUE
12 A.W.G 4 mm ²	 BR878-5.5-250	0.366 9.3	1.583 40.2	 MDFNY-5.5-250 FDFNY-5.5-250	6.6 6.35	23.0 24.0	YELLOW



FERRAMENTAS – ALICATES E DECAPADORES

SNA-01BM

CRIMPAR FIOS DE 28-22AWG

SN-2

CRIMPAR FIOS DE 26-18AWG

SN-48B

CRIMPAR FIOS DE 18-14AWG

SN-02C

CRIMPAR PRÉ-ISOLADOS 22-12AWG

HS-065

ALICATE DE CORTE 35MM

VH4-06WFL

CRIMPAR ILHÓS 0,50-6,0MM

HT-208M

CRIMPAR MODULAR PLUG RJ45/8P8C

TL-568R

PLUG RJ11/12/45/ 6P4C/6P6C/8P8C

LY-214CRIMPAR CONECTORES I.D.C.
(FLAT CABLE)**HSC8-6-6**

CRIMPAR ILHÓS 0,50 – 6,0MM

FS-D3


DECAPA E CORTA FIOS 0,08-2,5MM

HS-700DDECAPA E CORTA FIOS DE
0,25MM-2,5MM**HS-700B**

DECAPA FIOS 0.25-6.0MM


HS-109MINI ALICATE DE CORTE DIAGONAL
COM MOLA P/ FIOS ATÉ 1,0MM**VH5-03BC**ALICATE PARA CRIMP TERMINAL
(FASTON) 20-10AWG

TERMINAIS PRÉ ISOLADOS




TERMINAL PRÉ ISOLADOS MACHO E FEMEA 2,8 - 4,8 - 6,3MM

CODIGO	BITOLA MM² AWG	B	L	F	H	D	d	COLOR
BR-MDD1.25-250-BR-B	0.3-1.5 22-16	6.35	21.0	7.9	10.0	3.8	1.7	VERMELHO
BR-MDD2-250-BR-B	1.5-2.5 14-16	6.35	21.0	7.9	10.0	4.3	2.3	AMARELO
BR-MDD5.5-250-BR-B	4.0-6.0 12-10	6.35	25.0	7.9	12.5	5.7	3.4	VERMELHO
BR-FDD1.25-110-BR-B	0.3-1.5 22-16	3.8	19.0	6.4	10.0	3.8	1.7	VERMELHO
BR-FDD1.25-187-BR-B		5.6	19.0	6.5				VERMELHO
BR-FDD1.25-250-BR-B		7.4	21.0	7.9				VERMELHO
BR-FDD2-110-BR-B	1.5-2.5 14-16	3.8	19.0	6.4	10.0	4.3	2.3	AMARELO
BR-FDD2-187-BR-B		5.6	19.0	6.5				AMARELO
BR-FDD2-250-BR-B		7.4	21.0	7.9				AMARELO
BR-FDD5.50-250-BR-B	4.0-6.0 12-10	7.4	25.0	7.9	12.5	5.7	3.4	VERMELHO



TERMINAL PRÉ ISOLADOS FEMEA 6,3MM TODO ISOLADO

CODIGO	BITOLA MM² AWG	B	L	F	H	D	d	COLOR
BR-FDD1.25-250-BR-B	0.3-1.5 22-16	7.4	21.5	7.9	10.0	2.7	1.7	VERMELHO
BR-FDD2-250-BR-B	1.5-2.5 14-16	7.4	21.5	7.9	10.0	3.3	2.3	AMARELO
BR-FDD5.5-250-BR-B	4.0-6.0 12-10	7.4	25.5	7.9	14.0	4.5	3.4	VERMELHO



TERMINAL PRÉ-ISOLADO ILHÓS

CÓDIGO	AWG	MM²	F	L	W	B	D	C	COR
BR-E0508-WH	20	0.5	8.0	12.0	2.6	6.0	1.3	1.0	BRANCO
BR-E7508-GY	18	0.75	8.0	14.6	2.8	6.4	1.5	1.2	CINZA
BR-E1008-RD	16	1.0	8.0	14.6	3.0	6.4	1.7	1.4	VERMELHO
BR-E1508-BK	14	1.5	8.0	14.6	3.5	6.4	1.7	1.7	PRETO
BR-E2508-BL	12	2.5	8.0	15.2	4.0	7.0	2.6	2.3	AZUL
BR-E4012-GY	10	4.0	12.0	19.5	4.4	7.5	3.2	2.8	CINZA
BR-E6012-YL	8	6.0	12.0	20.0	6.3	8.0	3.9	3.5	AMARELO
BR-E1012-RD		10.0	12.0	21.5	7.6	9.5	4.9	4.5	VERMELHO
BR-E1612-BL		16.0	12.0	22.2	8.8	10.2	6.2	5.8	AZUL
BR-E2516-YE		25.0	16.0	29.0	11.2	13.0	7.9	7.5	AMARELO
BR-E3516-RD		35.0	16.0	30.0	12.7	14.0	8.7	8.3	VERMELHO
BR-E5025-BL		50.0	25.0	41.0	16.0	15.0	10.9	10.3	AZUL



TERMINAL PRÉ-ISOLADO ILHÓS DUPLO

CÓDIGO	AWG	MM²	F	L	W	B	D	C	COR
BR-TE0508-WH	2X20	2 X 0.5	8.0	14.5	5.0	6.5	1.8	1.5	BRANCO
BR-TE7508-GY	2X18	2 X 0.75	8.0	14.7	5.5	6.7	2.1	1.8	CINZA
BR-TE1008-RD	2X16	2 X 1.00	8.0	15.1	5.5	7.1	2.3	2.0	VERMELHO
BR-TE1508-BK	2X14	2 X 1.5	8.0	15.5	6.4	7.2	2.6	1.7	PRETO
BR-TE2510-GY	2X12	2 X 2.5	10.0	18.5	8.0	8.5	3.3	2.9	CINZA
BR-TE2510-BL	2X12	2 X 2.5	10.0	18.5	8.0	8.5	3.3	2.9	AZUL
BR-TE4012-GY	2X10	2 X 4.0	12.0	23.1	8.8	11.1	4.2	3.8	CINZA
BR-TE6014-YL	2X8	2 X 6.0	14.0	26.1	9.5	12.1	5.3	4.9	AMARELO



TERMINAL PRÉ-ISOLADO PINOS

CÓDIGO	BITOLA MM² AWG	L	F0	E	D0	d0	COR
BR-PTV1.25-10-BR	0.3-1.5	19.0	1.9	10.0	4.3	1.5	Red
BR-PTV1.25-13-BR-B	22-16	23.0					
BR-PTV2-10-BR-B	1.5-2.5	20.0	1.9	10.0	4.9	2.4	Blue
BR-PTV2-13-BR-B	16-14	23.0					
BR-PTV5.5-13-BR-B	4-6 12-10	25.2	7.5	12.5	6.7	4.0	Yellow




TERMINAL PRÉ-ISOLADO EMENDA

CÓDIGO	BITOLA MM² AWG	AWG	L	I	d0	COR
BR-BV1.25-BR-B	0.3-1.5	22-16	26.0	15.0	4.4	Red
BR-BV2-BR-B	1.5-2.5	14-16	26.0	15.0	5.1	Blue
BR-BV5.5-BR-B	4.0 - 6.0	21.4	5.9	12.5	6.7	Yellow



TERMINAL OLHAL SEM ISOLAÇÃO

CÓDIGO	BITOLA MM² AWG	DIAMETRO INTERNO d20	B	L	F	E	D0	d0
BR-RNB51.25-4-BR	0.3-1.5	4.3	6.4	14.4	6.3	4.8	3.4	1.7
BR-RNB51.25-5-BR		5.3	8.0	15.8	7.0			
BR-RNB1.25-6-BR		6.4	8.0	21.8	8.5			
BR-RNB1.25-8-BR		8.4	11.6	21.8	11.1			
BR-RNB2-3-2-BR	1.5-2.5	3.2	6.6	12.3	4.3	10.0	4.9	2.4
BR-RNB2-4-BR		4.3	6.6	16.0	7.0			
BR-RNB2-5-BR		5.3	8.5	16.8	7.75			
BR-RNB2-6-BR		6.4	12.0	21.8	11.0			
BR-RNB2-8-BR	4-6 12	8.4	12.0	27.6	11.0	6.8	5.6	3.4
BR-RNB5.5-4-BR		4.3	7.2	15.7	5.9			
BR-RNB5.5-5-BR		5.3	9.5	19.8	8.3			
BR-RNB5.5-6-BR		6.4	12.0	25.8	13.0			



TERMINAL PRÉ-ISOLADO FORQUILHA

CÓDIGO	BITOLA MM² AWG	DIAMETRO INTERNO d20	B	L	F	E	d0	D0	COR
BR-SV1.25-3.2-BR-B	0.3-1.5 22	3.2	5.7	21.2	6.5	10.0	4.3	1.8	Red
BR-SV51.25-4-BR-B		4.3	6.4	21.2	6.5				
BR-SV51.25-5-BR-B		5.3	8.1	21.2	6.5				
BR-SV51.25-6-BR-B		6.5	9.5	21.2	6.5				
BR-SV2-3.2-BR-B	1.5-2.5	3.2	5.0	21.2	6.5	10.0	4.9	2.4	Blue
BR-SV52-4-BR-B		4.3	6.0	21.2	6.5				
BR-SVL2-5-BR-B		5.3	9.0	21.2	6.5				
BR-SVL2-6-BR-B		6.5	12.0	27.2	11.0				
BR-SV55-4-BR-B	4-6 12-10	4.3	8.3	25.2	7.5	12.5	6.7	4.0	Yellow
BR-SV5.5-5-BR-B		5.3	9.0	23.9	7.5				
BR-SV55-5-6-BR-B		6.5	9.0	23.9	7.5				



TERMINAL PRÉ-ISOLADO OLHAL

CÓDIGO	BITOLA MM² AWG	DIAMETRO INTERNO d20	B	L	F	E	d0	D0	COR
BR-RV1.25-3.2-BR-B	0.3-1.5 22-16	3.2	5.7	17.8	4.95	10.00	4.3	1.8	Red
BR-RV1.25-4-BR-B		4.3	8.0	21.5	7.0				
BR-RV1.25-5-BR-B		5.3	8.0	21.5	7.0				
BR-RV1.25-6-BR-B		6.5	8.0	21.5	7.0				
BR-RV1.25-8-BR-B		8.4	11.6	27.5	11.1				
BR-RV1.25-10-BR-B		10.5	11.6	27.5	11.1				
BR-RV2-3.2-BR-B	1.5-2.5 16-14	3.2	6.6	17.8	4.3	10.0	4.9	2.4	Blue
BR-RV2-4-BR-B		4.3	6.6	21.0	7.0				
BR-RV2-5-BR-B		5.3	8.5	22.5	7.75				
BR-RV2-6-BR-B		6.5	12.0	27.6	11.0				
BR-RV2-8-BR-B		8.4	12.0	27.6	11.0				
BR-RV2-10-BR-B		10.5	13.6	30.2	13.9				
BR-RV5-3.7-BR-B	4-6 12-10	3.7	7.2	21.4	5.9	12.5	6.7	4.0	Yellow
BR-RV5.5-4-BR-B		4.3	7.2	21.4	5.9				
BR-RV5.5-5-BR-B		5.3	9.5	25.5	8.3				
BR-RV5.5-6-BR-B		6.5	12.0	31.5	13.0				
BR-RV5.5-8-BR-B		8.4	15.0	33.7	13.7				

CONECTORES AUTOMOTIVOS

Conectores Automotivos Macho, Fêmea, Terminais e Isolantes.



KF2EDGR-3.5-3.81
Plug-in Terminal Block



KF2EDGR-3.5-3.81

	
UL	ICE
300V	250V
8A	7A
3.5/3.81mm	
2-24P	

KF2EDGK-3.5/3.81
Plug-in Terminal Block



KF2EDGK-3.5

	
UL	ICE
300V	250V
8A	7A
28-16AWG	1.5mm ²
3.5/3.81mm	
2-24P	

KF2EDGRK-3.5/3.81
Plug-in Terminal Block



KF2EDGRK-3.81

	
UL	ICE
300V	250V
8A	7A
28-16AWG	1.5mm ²
3.5/3.81mm	
2-24P	

KF2EDGRK-5.0-5.08
Plug-in Terminal Block



KF2EDGRK-5.0-5.08

	
UL	ICE
300V	320V
10A	15A
28-12AWG	2.5mm ²
5.0/5.08mm	
2-24P	

KF142R-5.08 PCB
Spring Terminal Block



KF142R-5.08

	
UL	ICE
300V	250V
10A	14A
22-14AWG	1.5mm ²
5.08mm	
1-xxP	

KF2EDGV-3.5-3.81
Plug-in Terminal Block



KF2EDGV-3.5-3.81

	
UL	ICE
300V	250V
8A	7A
3.5/3.81mm	
2-24P	

KF142V-5.08 PCB
Spring Terminal Block



KF142V-5.08

	
UL	ICE
300V	250V
10A	24A
22-14AWG	1.5mm ²
5.08mm	
1-xxP	

KF141R-2.54 PCB
Spring Terminal Block



KF141R-2.54

	
UL	ICE
150V	130V
2A	6A
26-20AWG	1mm ²
2.54mm	
1-xxP	

PSA2.5
Transformer Terminal Block



PSA2.5

	
UL	ICE
300V	250V
10A	24A
24-14AWG	2.5mm ²
7.5mm	
2P - 3 P	

KF2EDGK-5.0-5.08
Plug-in Terminal Block

KF2EDGK-5.0-5.08

	
UL	ICE
300V	320V
10A	15A
28-12AWG	2.5mm ²
5.0/5.08mm	
2-24P	

KF2EDGKB-5.0-5.08
Plug-in Terminal Block

KF2EDGKB-5.0-5.08

	
UL	ICE
300V	320V
10A	15A
28-12AWG	2.5mm ²
5.0/5.08mm	
24	

KF2EDGKD-5.0-5.08
Plug-in Terminal Block

KF2EDGKD-5.0-5.08

	
UL	ICE
300V	300V
10A	15A
28-12AWG	2.5mm ²
5.0/5.08mm	
2-24P	

KF2EDGV-5.0-5.08
Plug-in Terminal Block

KF2EDGV-5.0-5.08

	
UL	ICE
300V	300V
10A	15A
5.0/5.08mm	
2-24P	

KF2EDGR-5.0-5.08
Plug-in Terminal Block

KF2EDGR-5.0-5.08

	
UL	ICE
300V	300V
10A	15A
5.0/5.08mm	
2-24P	

KF2EDGB-5.0-5.08
Plug-in Terminal Block

KF2EDGB-5.0-5.08

	
UL	ICE
300V	300V
10A	15A
5.0/5.08mm	
2-24P	

KF2EDGVC-5.0-5.08
Plug-in Terminal Block

KF2EDGVC-5.0-5.08

	
UL	ICE
300V	300V
10A	15A
5.0/5.08mm	
2-24P	

KF2EDGRC-5.0-5.08
Plug-in Terminal Block

KF2EDGRC-5.0-5.08

	
UL	ICE
300V	300V
10A	15A
5.0/5.08mm	
2-24P	

KF2EDGWB-5.0-5.08
Plug-in Block

KF2EDGWB-5.0-5.08

	
UL	ICE
300V	300V
10A	15A
5.0/5.08mm	
2-24P	

**KF301-5.0 PCB
Screw Terminal Block**



KF301-5.0

UL	ICE
300V	250V
16A	17A
22 - 14AWG	1.5mm ²
5.0mm	
2P - 3P	

**KF300-5.0 PCB
Screw Terminal Block**



KF300-5.0

UL	ICE
300V	250V
16A	17A
22 - 14AWG	1.5mm ²
5.0mm	
2P - 3P	

**KF301R-5.0 PCB
Screw Terminal Block**



KF301R-5.0

UL	ICE
300V	250V
16A	17A
22 - 14AWG	1.5mm ²
5.0mm	
2P - 3P	

**KF128L-5.0/5.08
Screw Terminal Block**



KF128L-5.0

UL	ICE
300V	250V
10A	24A
22 - 12AWG	2.5mm ²
5.0/5.08 mm	
2P - 3P	

**KF135T-10.16 PCB
Screw Terminal Block**



KF135T-10.16

UL	ICE
300V	750V
57A	57A
26 - 6AWG	10mm ²
10.16mm	
2P - 3	


**KF128L-3.5-3.81 PCB
Screw Terminal Block**



KF128L-3.5-3.81

UL	ICE
300V	130V
10A	10A
26 - 16AWG	1mm ²
3.5/3.81mm	
2P - 3P	

**KF141V-2.54 PCB
Spring Terminal Block**



KF141V-2.54

UL	ICE
150V	130V
2A	6A
26 - 20AWG	1mm ²
2.54mm	
1-xxP	

**KF128A-5.0/5.08 PCB
Screw Terminal Block**



KF128A-5.0

UL	ICE
300V	250V
10A	20A
22 - 12AW	2.5mm ²
5.0/5.08 mm	
2P - 3P	

**KF350/396-3.5/3.96 PCB
Screw Terminal Block**



KF350396

UL	ICE
300V	130V
10A	10A
24 - 18AWG	1.0mm ²
3.5/3.96mm	
2P - 3P	

OPTO
Leds e Displays **Br**

LEDs 5mm e 3mm. Transparentes ou Difusos

LEDs em SMD

SMD2835



SMD3030



SMD3014



SMD4014



SMD5730/5630



SMD3528



SMD5050



SMD5050
Dual White



SMD5050
RGB



SMD5050
RGBW



Breda
CONECTORES

BREDA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA-EPP



Rua da Graça, 758, Bom Retiro, CEP: 01125-0000, São Paulo - SP



(11) 2367-7470



vendas@bredaconectores.com.br



www.bredaconectores.com.br



facebook.com/bredaconectores